

DJM-900NXS-M



Mesa de 4 canales. Edición Platinum, limitada y numerada. La tarjeta de sonido de 4 canales a 96kHz/24-bit canaliza toda la señal de audio sin pérdida de calidad sonora – y con la certificación de Traktor, la DJM-900 Nexus desbloquea el control DVS. Los DJs pueden conectar un cable USB y controlar Traktor con CD/vinilos de código tiempo directamente a través de la mesa. Seis SOUND COLOR FX con calidad de estudio profesional aumentan los 4 previos y añaden una dimensión extra a las sesiones del DJ. Con un procesador dedicado a FX para cada uno de los 4 canales incrementa un poco más el nivel. El área BEAT EFFECTS lleva más allá su potencial en arreglos musicales: con 5 nuevos efectos, un revolucionario nivel de control y con la simplicidad Pioneer, no hay rival. El nuevo X-PAD incluido permite aplicar los BEAT EFFECTS con un sólo dedo. Los usuarios del CDJ-2000 y CDJ-900i pueden utilizar el botón QUANTIZE de la DJM-900 Nexus para esclavizar todos estos nuevos efectos al patrón de ritmos (Beatdrill) del reproductor.

CalificaciónSin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 2165,00 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante:[Pioneer](#)

Descripción

Características

Pantalla Pantalla de matriz de puntos brillantes de 10 cm (3,94")

Enlace de ProDJ • Now On Play avisa que el equipo CDJ está en el modo de reproducción

- Los efectos de ritmo usan rekordbox BPM e información Beatgrid para mantener los efectos sincronizados
- rekordbox Cue Link funciona como un canal de audio adicional para tener una vista previa en los auriculares

Efectos de ritmo Delay, Echo, Spiral, Reverb, Trans, Filter, Flanger, Phaser, Robot, Melodic, Slip Roll, Roll, Reverse Roll

Control MIDI/HID 61 controles MIDI totalmente asignables

No. de Canales 4

Frecuencia / profundidad de muestreo 96 kHz / 24-bit

Enlace de rekordbox™ Sí

Canales DJM-900NXS-M

Canales de EQ 3 bandas

Rango de EQ Ecualizador de 3 bandas incorporado que se maneja mediante interruptores (+6dB a -26dB) y aislante de 3 bandas (+6dB a -∞dB).

Curva del Fader 3 curvas

Level Meter Type Individual

Longitud de Fader 15 segmentos

Entrada DJM-900NXS-M

Entrada CD/LINE (RCA) 6

PHONO (RCA) 2

S/PDIF Digital (RCA) 4

Digital LAN (Pioneer Link) 1

MIC (Jack) 1

MIC Input (XLR/Jack Combo) 1

RETORNO (Jack) 1

Salida DJM-900NXS-M

Master (XLR) 1

Master (RCA) 1

Booth (Jack) 1

Rec (RCA) 1

Salida digital (coaxial) 1

S/PDIF Salida digital (RCA) 1

ENVIO (Jack) 1

USB-B 1

Master DJM-900NXS-M

Equilibrio principal Sí

Interruptor estéreo/mono Sí

Longitud de Fader 15 segmentos

Atenuador de Salida Master Sí

Cross Fader DJM-900NXS-M

Tipo de Cross Fader Riel de carbono con tapa P-Lock para el fader

Curva del Fader 3

Asignable Sí

Reemplazable por campo Sí

Mesas de Mezcla : DJM-900NXS-M

Efectos/Sampler DJM-900NXS-M
Auto BPM Counter Sí
Effect Level & Depth Volume Sí
Reloj mundial MIDI Sí
rekordbox Quantize Sí
Girar sampler (hacia adelante) Sí
Girar sampler (hacia atrás) Sí
Twin LFO Sí
Procesador de sonidos 32 bits
X-PAD Sí
Mic DJM-900NXS-M
Conexión Mic Combo Neutrik
Mic EQ 2 bandas
Rango de EQ Mic + - 12 dB
Talkover 3 interruptores de posición
Atenuador de Talkover Sí
Midi Info DJM-900NXS-M
Controles asignables 61
Salida MIDI (DIN) 1
Inicio/detención de MIDI Sí
MIDI LFO Sí
Soundcard DJM-900NXS-M
Conexión USB
Entradas estéreo 4
Salidas estéreo 4
Frecuencia de muestreo 24 bits
Frecuencia 96 kHz
Special Features • Entrada en las 4 consolas dentro del TRAKTOR mediante 1 cable USB
• Certificación TRAKTOR SCRATCH
• Puede tener salidas de señales de disco con código de tiempo para software DVS
Especificaciones DJM-900NXS-M
Dimensiones (an. x al. x pr.) 331 x 108 x 409 mm
Peso 7.1 kg
Consumo 42 Wat
Auto Standby Sí
Relación SN: Línea 107 dB
Frecuencia de muestreo 96 kHz
Conversor A/D 32-bit
Conversor D/A 32-bit
Respuesta de frecuencias 20 Hz to 20 kHz
Distorsión Armónica < 0.004%
Headroom 19 dB
Para estante Sí, con adaptador
Características DJM-900NXS-M

Comentario

No ha comentarios para este producto.